## i-mop 操作流程



1、充好电的电池安装到机器上



2、检查配件,确认配件齐全,确认污水箱已排空,桶盖拧紧, 浮球滤盒完整且安装完好



3、抽出软管给净水箱注水,注 水注意底部清洁。加水完成后, 将净水箱安装好



4、将底座放平



5、选择合适的模式




6、捏住把手开关,按照次序清 洁地面



7、即将结束时,将模式调节为 吸水模式 (毛刷 + 水刮图标), 再行进五六米,吸干残余的水



8、清洁完毕,松开把手开关, 立起底座,将最后的水痕擦拭干 净



控制面板

## 注意事项:

- 1、请确保配件齐全,使用前污水箱水排空,盖子拧紧。确保污水箱的浮球过滤盒完整且安装到位。
- 2、净水箱底部和机身净水入水口需要保持清洁,避免泥沙堵塞滤网。
- 3、开机顺序: 底座放平, 选择合适的模式, 捏住把手开关, 开始工作。
- 4、清洁过程中,注意机器向前行进,不要向后拉,扭动把手即可转弯。
- 5、注意机身与地面的角度不可低于 45°, 低于 45°可能引起污水倒灌吸力马达, 损坏机器。
- 6、请注意水箱水量,污水箱不可超过 max 水位线,净水箱没有水及时补水。
- 7、每次净水箱加水之前,污水箱都需要先清空。
- 8、即将结束时,将模式调节为吸水模式(毛刷+水刮图标),再行进五六米,吸干残余的水
- 9、关机顺序: 松开把手开关,将旋钮开关旋至 off,将底座立起。
- 10、清洁完毕,将地面上最后的水痕擦拭干净。